



PROVIDÊNCIAS INICIAIS PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE MÁQUINAS

Cliente			
Nome:			
Endereço:		Cidade / UF:	
Implemento			
Modelo:		Código:	
Série / Ano:		Nº Controle:	
Transporte			
<input type="checkbox"/> Próprio Cliente <input type="checkbox"/> Transportadora Cliente <input type="checkbox"/> JUMIL <input type="checkbox"/> Transportadora JUMIL			
Nome Caminhoneiro:			
CPF / RG:		CNH Nº:	

Assinatura Caminhoneiro Responsável

Assinatura Responsável JUMIL

Essas exigências devem ser seguidas obrigatoriamente pela transportadora, para garantir a integridade do equipamento durante o percurso e para que não ocorram imprevistos durante o carregamento.

Este procedimento visa evitar acidentes que poderão ocorrer durante o transporte, garantindo as entregas de nossos produtos para os clientes com segurança e integridade.

A Jumil se reserva no direito de **NÃO** efetuar o carregamento caso as condições não estiverem de acordo com as exigências abaixo.

JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A

Rua Ana Luíza, 568 – Castelo – Batatais, SP - Brasil – CEP: 14.300-000 – CP: 75

PABX: (16) 3660 1000 – FAX: (16) 3660 1111

Site: www.jumil.com.br – E-mail: vendasmaq@jumil.com.br

International

PABX: +55 (16) 3660 1000

e-mail: export@jumil.com.br



1 - EXIGÊNCIAS PARA CARGA E DESCARGA

1.1 - Para realizar o carregamento e amarração, o motorista deve ser qualificado, habilitado e estar usando o equipamento de segurança – EPI (óculos e protetor auditivo), calçado fechado e calça comprida.

OBS. 1: Caso a transportadora não possua os equipamentos de segurança – EPI, o motorista deverá solicitá-los na recepção da expedição.

OBS. 2: Não será permitida a entrada de pessoas que estejam usando bermuda, camisa regata ou chinelo.

1.2 - O motorista deve possuir **cordas, cintas** ou **correntes** suficientes e em bom estado de conservação, para efetuar a amarração correta e **calço** (Ex: dormente) para calçar o(s) equipamento(s) se necessário. O assoalho da carroceria deve estar bem conservado para resistir ao peso da carga e ser preferencialmente antiderrapante (madeira);

OBS.: As cintas para carga com catraca deverão ter capacidade mínima de 5 toneladas.

1.3 - Autorização da compradora autorizando a retirada da(s) máquina(s) pela transportadora ou motorista autônomo contratado. Estes podem ser enviados pelo fax (16) 3660-1073 / 3660-1062 ou pelo e-mail leila.lima@jumil.com.br ou julio.neto@jumil.com.br.

2 - EXIGÊNCIAS PARA TRANSPORTE

2.1 - O Caminhão deve ter **obrigatoriamente carroceria aberta, guarda baixa** e estar em boas condições para realizar a viagem, suportar o peso da(s) máquina(s), e estar de acordo com a legislação quanto à emissão de poluentes.

2.2 - As dimensões da carreta (largura x comprimento) devem corresponder com as solicitações pela Expedição. Entrar em contato previamente com a Expedição para definição do tamanho da carreta, bem como necessidade de Carga Comboio.

2.3 - Os caminhões não devem possuir tampas graneleiras.

2.4 - O caminhão que possuir carga de terceiros deve manter as dimensões solicitadas pela JUMIL, pois não será realizada movimentação destas cargas.

2.5 - A responsabilidade de manter a integridade dos equipamentos transportados até o destino final é da transportadora.

2.6 - Ao ser carregada a máquina, para evitar danos no assoalho da carreta, o mesmo deve conter pranchas de madeira.

JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A

Rua Ana Luíza, 568 – Castelo – Batatais, SP - Brasil – CEP: 14.300-000 – CP: 75

PABX: (16) 3660 1000 – FAX: (16) 3660 1111

Site: www.jumil.com.br – E-mail: vendasmaq@jumil.com.br

International

PABX: +55 (16) 3660 1000

e-mail: export@jumil.com.br

Jumil



CORRETO



CORRETO



INCORRETO

**Horários para carga e descarga de equipamentos:
Segunda à Sexta-feira: 7h às 11h, 12:30h às 16:00 h.**

**Endereço para coleta:
Avenida General Osório, s/n – CEP: 14300-000
Distrito Industrial – Batatais-SP**

JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S/A

Rua Ana Luíza, 568 – Castelo – Batatais, SP - Brasil – CEP: 14.300-000 – CP: 75

PABX: (16) 3660 1000 – FAX: (16) 3660 1111

Site: www.jumil.com.br – E-mail: vendasmaq@jumil.com.br

International

PABX: +55 (16) 3660 1000

e-mail: export@jumil.com.br